

# Brado Chem

## KATALÓGUS 2018.

**Bradochem Kft.**

*Székhely:* H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. II/3.

*Telephely:* H-6000 Kecskemét, Városvölgy 92.

Tel: +36 28/506-931

e-mail: [info@bradochem.hu](mailto:info@bradochem.hu)

Professzionális fertőtlenítő és tisztítószer

# Brado Chem

[www.bradochem.hu](http://www.bradochem.hu)

## **Bradochem Kft.**

6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5.

Tel.: 28/506-931

Nap mint nap azon munkálkodunk, hogy az egészségügyi és szociális intézményekben a lehető legmagasabb higiéniai színvonalat tudjuk biztosítani a lehető legkedvezőbb áron.

## **A termékcsalád**

A Brado termékcsalád az egészségügyben szerzett több mint 30 éves szakmai tapasztalat eszenciáját foglalja magában. A gyártás során a legmagasabb szintű minőségbiztosítási protokollokat követjük, rendelkezünk ISO9001 minősítéssel. A legtöbb hazai intézmény ismeri és megelégedéssel használja a Brado termékeket, sokan közülük akár évtizedek óta.

## **Szakmai háttér – Miért érdemes megbízni a Brado termékekben?**

Saját, nagy tapasztalattal rendelkező fejlesztőrészlegünk kapcsolatban áll a Szegedi Tudományegyetem kutatási egységével, valamint több kórház infektológiai osztályával, ami biztosíték arra, hogy termékeink a legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget tesznek és rugalmasan illeszkednek a felhasználók igényeihez.

Különböző társvállalataink között meglévő szoros kapcsolat eredményeképp kijelenthető, hogy hazai viszonylatban egyedülálló az a fejlesztési folyamatrendszer, ami az esetleges felhasználói javaslatokat (összetétel, kiszereles, technológia) a lehető leggyorsabban képes lekövetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy változtatási igény, akár néhány hónap alatt megvalósulhat az összetétellel, engedélyekkel, kiszerelelssel, csomagolással együtt. Ez a fejlesztési lehetőség jelen pillanatban egyedülálló, ahogyan összehozza az igényeket a gyártással és a kereskedelemmel.

## Költséghatékonyság – Miért érdemes a Brado termékeket választani?

A hazai fejlesztés, gyártás és az általunk alkalmazott közvetlen kereskedelmi képviselőten alapuló folyamatrendszernek köszönhetően vállalatunk egyszerre tudja biztosítani a megfelelő szakmai színvonalat és a rugalmas kiszolgálást, mindezt a jelenlegi piacon tapasztaltakhoz képest lényegesen alacsonyabb árszínvonalon.

## Szakmai továbbképzések – Együtt a partnereinkért

Fontosnak tartjuk, hogy partnereink mindig magasan képzettek, szakmai ismereteik mindig naprakészek legyenek, ezért részt veszünk a szakmai továbbképzések, konferenciák támogatásában, de emellett saját tanfolyamokat, illetve kongresszusokat is szervezünk a jövőben, hogy elősegítsük a hazai infektókontroll sikeres fejlődését.

**Biztosak vagyunk benne, hogy Önnel is kölcsönös előnyökön alapuló, gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítani.**

Ehhez munkatársaink minden támogatást és segítséget megadnak, keresse őket bizalommal.



Lászlóné Falusi Mónika

Egészségügyi  
értékesítő

20/338-7058



Szilágyiné

Bende Zsanett

Egészségügyi értékesítő

20/966-0404

- Kék szöveggel jelölt termékeink: Elsősorban intézményi, üzemi felhasználásra javasolt termékek.
- Zöld szöveggel jelölt termékeink: Lakossági felhasználásra is javasolt termékek.



Cikkszám:  
017011311

Cikkszám:  
017011111

Cikkszám:  
017011211

### Bradocare glicerines kézápoló krém 50 ml, 100 ml, 500 ml pumpás

A Bradocare kézápoló krém rendszeres használata megelőzi a kéz és a körömágy bőrének túlzott kiszáradását. A kamillában megtalálható nyugtató és gyulladáscsökkentő hatású bisabolol hatóanyagot és E-vitamint tartalmaz, B5 provitamin tartalma pedig segíti a bőr regenerálódását. A magas glicerinnel jó hidratáló hatást biztosít. A felhasznált bőrbárárt anyagoknak köszönhetően érzékeny bőrűek is használhatják. A kellemes illatú krém gyorsan felszívódik és selymes bőrérzetet biztosít, zsíros, ragadós hatás nélkül.

**Alkalmazási terület:** Az egészségügyben, az élelmiszeriparban és az ipar más területein dolgozók bőrének ápolása.

**Ajánlott alkalmazás:** Az egészségügyben a fertőtlenítőszerektől, az élelmiszeriparban a mosogató- és mosószerektől kiszáradt bőr ápolása.

**Használati utasítás:** Kézmosás után egyenletesen, vékony rétegben kenjük fel a Bradocare kézápoló krémet.



50 ml

darab/#	18
darab/raklap	6144

100 ml

darab/#	6
darab/raklap	2040

500 ml pumpás

darab/#	10
darab/raklap	1020

### Bradowash bőrkímélő folyékony szappan 500 ml kupakos, 1 L

**Alkalmazási terület:** Fertőtlenítő szereket rendszeresen használó orvosok és ápolók kezének tisztítására, illetve műtéti beavatkozás előtti kéztisztításhoz, valamint betegek mosdatására a betegellátó és szociális intézményekben.

**Terméklejelmzők:** Alkálimentes, színezékmentes, szappanmentes és bőrkímélő adalékot is tartalmazó kellemes illatú készítmény, amely dús habjával hatékonyan, de kíméletesen távolítja el a szennyeződésekkel anélkül, hogy irritálna a rendszeres fertőtlenítés miatt fokozott igénybevételnek kitett bőrfelületet.

**Használati utasítás:** Adagolóból kb. 3 ml készítményt juttassunk a vízzel benedvesített tenyérbe, alaposan dörzsöljük el és habosítsuk fel, majd csapvízzel öblítsük le.

Amennyiben a terméket kézfertőtlenítés előtti kézmosásra használjuk, ügyeljünk arra, hogy a szappan maradékát bő vízzel alaposan távolítsuk el.



BORKÍMÉLŐ

500 ml

darab/#	10
darab/raklap	1020

1 L

darab/#	10
darab/raklap	600



Cikkszám:  
016044211

Cikkszám:  
016044111

Cikkszám: 051015211



Cikkszám:  
051015511

Cikkszám:  
051015411

Cikkszám:  
051015111

### Bradonett fertőtlenítő folyékony szappan és betegfürdető 500 ml, 500 ml pumpás, 1 L, 5 L

**Alkalmazási terület:** Fertőtlenítő kézmosásra, valamint betegfürdetésre alkalmazható.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Hatásspektrum:** baktericid (MRSA), szelektív virucid (burkos vírusokra), tuberculocid, fungicid, algicid.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** Fertőtlenítő kézmosás: Adagolóból 3-5 ml készítményt juttatunk a kézre, amelyet habképződés mellett alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 30 másodperc.

**Behatási idő:** 1 perc a fungicid hatás elérése érdekében. A behatási idő letelte után folyó vízzel alaposan leöblítjük a kezeket.

**Betegfürdetés:** A kezeléshez alkalmazott eszközre (textília, szivacs, mosdókesztyű, stb.) felvitt hígítatlan készítménnyel a fertőtlenítendő bőrfelületet egyenletesen kezeljük, kevés víz hozzáadásával habot képezünk, majd a kezelt bőrfelületet alaposan leöblítjük.

**Minimális behatási idő:** 30 másodperc.

JKF/13039-4/2016



MINIMÁLIS  
BEHATÁSI IDŐ:  
30 másodperc

BAKTERICID,  
TUBERCULOCID

VIRUCID,  
SELEKTÍV  
VIRUCID

FUNGICID

500 ml

darab/#	10
darab/raklap	1020

500 ml pumpás

darab/#	10
darab/raklap	1020

1 L

darab/#	10
darab/raklap	600

5 L

darab/#	4
darab/raklap	128



## Bradogél kézfertőtlenítő 500 ml, 1 L

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.

**Formuláció:** Felhasználásra kész gél.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Az adagoló segítségével 1-2 adag (kb. 5ml) gélt juttatunk a tenyérbe, melyet megszáradásig alaposan eldörzsölünk a kézen. Behatási idő száradástól függően 0,5-1,0 perc (min: 0,5 perc).

A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk.

JKF/11510-3/2015



500 ml

darab/#	10
darab/raklap	1020

1 L

darab/#	10
darab/raklap	600



Cikkszám:  
051022111

Cikkszám:  
2018082327

## Bradoplus higiénés kéz- és bőrfertőtlenítő, műtéti bemosakodó 250 ml pumpás, 500 ml és 1 L

**Alkalmazási terület:** Bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre, és műtéti kézfertőtlenítésre (sebészi bemosakodásra) alkalmazható. Hosszabb időtartamú műtétekre javasolt.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV).

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés: az adagolóból 5 ml fertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 30 másodperc. Tuberkulocid hatás eléréséhez 1 percnél hosszabb behatási idő szükséges.

**Sebészi bemosakodás:** Az adagolóból 5 ml fertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen és az alkaron alaposan eldörzsölünk 1 percig, a műveletet még négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5x5 ml=25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5x1 perc=5 perc. Abban az esetben, ha a bemosakodást megelőző tisztasági kézmosás után kéztörés történik, akkor száraz kézre kb. 5 ml kéz fertőtlenítőt adagolunk, melyet a kézen és az alkaron 1,5 percig alaposan eldörzsölünk, majd a műveletet megismételjük. Bemosakodási idő: 2x1,5 perc=3 perc. Bőrfertőtlenítés: • injekciók, vérvétel, punkciók előtt a behatási idő 20-30 másodperc. • műtéti bőrfelület fertőtlenítése: a fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel alaposan átitatott géz vagy tupper segítségével áttöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk megszáradni.

**Behatási idő:** 1 perc. A műveletet még egyszer megismételjük. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje 10 perc. A készítményt a műtétet követő varratkezeléshez is alkalmazható.

JKF/9937-3/2015



Cikkszám:  
051008111

Cikkszám:  
051008311

Cikkszám:  
051009111



1 L

darab/#	10
darab/raklap	600

250 ml pumpás

darab/#	10
darab/raklap	1550

500 ml

darab/#	10
darab/raklap	1020



## Bradoplus Color színezett bőrfertőtlenítő szer 1 L

**Alkalmazási terület:** Injekciók, punkciók, vérvétel előtti, valamint műtéti bőrfelület fertőtlenítésére.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV inaktíváló hatású is).

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A fertőtlenítőszeret töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

Injekciók, vérvétel előtti bőrfertőtlenítés behatási ideje: 0,5 perc

A tuberkulocid hatás 1 percnél hosszabb fertőtlenítési idő esetén érvényesül.

**Műtéti bőrfelület fertőtlenítése:** A fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel alaposan átitatott géz vagy tupper segítségével áttöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk megszáradni.

**Behatási idő:** 3 perc. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje 10 perc.

JKF/11044-3/2015



1 L

darab/#	10
darab/raklap	600



Cikkszám:  
051010111

## Bradoderm Soft higiénés kézfertőtlenítő és műteti bemosakodó 500 ml és 1 L

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás, bőrfertőtlenítés.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

**Higiénés kézfertőtlenítés:** Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) kézfertőtlenítő szert juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: min. 30 másodperc.

**Sebészi bemosakodás:** Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) kézfertőtlenítő szert juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk 1 percig, majd a műveletet még négy alkalommal megismételjük. A bemosakodáshoz szükséges kézfertőtlenítő szer mennyisége:

5x kb. 5 ml=kb. 25 ml. Bemosakodási idő: 5x1 perc.

**Bőrfertőtlenítés:** Injekció, punkció, vérvétel: 0,5 perc. Műteti bőrterület fertőtlenítése. 2 perc. Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése: 10 perc.

JKF/9927-3/2015



KÉZ/BŐR  
FERTŐTLENÍTŐ



BEMOSAKODÁSI  
IDŐ: 5x1 perc



BAKTERICID,  
TUBERKULOCID



VIRUCID



FUNGICID

1 L	500 ml
darab/#	10
darab/raklap	600
darab/#	10
darab/raklap	1020



Cikkszám:  
051019111

Cikkszám:  
051019311



Cikkszám:  
051018111

Cikkszám:  
051018311

## Bradoman Soft higiénés kézfertőtlenítő szer 1 L, 500 ml pumpás

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítés.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Könyökkel működtethető adagolóból kb. 5 ml (tenyérnyi) kézfertőtlenítő szert juttatunk a tenyérbe, amelyet a kézen alaposan eldörzsölünk.

**Behatási idő:** Min. 30 másodperc.

JKF/9929-3/2015



KÉZ/BŐR  
FERTŐTLENÍTŐ



MINIMÁLIS  
BEHATÁSI IDŐ:  
30 mp



BAKTERICID,  
TUBERKULOCID



VIRUCID



FUNGICID

1 L	500 ml pumpás
darab/#	10
darab/raklap	600
darab/#	10
darab/raklap	1020



## Medifresh fürdető kendő 60 db

Aktív anyag tartalmának köszönhetően higiénikus tisztaságot biztosít. A benne lévő E-vitamin és Panthenol (Pro-vitamin B5) hatékonyan táplálja és hidratálja, míg a kamilla kivonat gyengéden nyugtatja a bőrt. Nem tartalmaz etilalkoholt, színezőanyagot, parabént, allergén illatanyagot. PH semleges. Mikrohullámú sütőben melegíthető.

Dermatológiai tesztelt készítmény.



BŐRKIMÉLŐ



VITAMINOKKAL

darab/#	12
darab/raklap	756



Cikkszám:

2

## Bradoclean felületfertőtlenítő koncentrátum 5 L aldehides

**Alkalmazási terület:** Betegellátó intézményekben mosható padló- és falburkolatok, valamint berendezési és felszerelési tárgyak felületeinek egy munkafázisban végezhető tisztító hatású felületfertőtlenítésére.

**Hatásspektrum:** baktericid (MRSA), fungicid, virucid.

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Alkalmazási koncentráció és behatási idő:**

- 1 %-os vizes oldat esetén: 30 perc
- 0,5 %-os vizes oldatnál: 40 perc
- 0,25 %-os vizes oldat esetén: 60perc

A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell készíteni. Ha szükséges a behatási idő letelte után vízzel öblíthető a felület. A 0,25%-os oldatot műtőkben, intenzív osztályon, transplantációs egységekben, fertőző- és TBC osztályon nem lehet alkalmazni.

JKF/10637-2/2015



darab/#	4
darab/raklap	128



Cikkszám:  
051017111

## Bradoclear aldehidmentes felületfertőtlenítő koncentrátum 5 L

**Alkalmazási terület:** Mosható padló-, és falburkolatok, berendezési, felszerelési tárgyak tisztító hatású felületfertőtlenítésére.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV).

**Készítmény típusa:** Folyékony koncentrátum.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:**

- 1%-os vizes oldat: 20perc
- 0,5%-os vizes oldat: 40 perc
- 0,25%-os vizes oldat: 60 perc
- Tuberkulocid hatás eléréséhez:  
1%-os vizes oldat: 30 perc
- 0,5%-os vizes oldat: 60 perc

A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Ha szükséges, a behatási idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület.

JKF/10636-2/2015



darab/#	4
darab/raklap	128



Cikkszám:  
051021111

## Bradosept aldehidmentes, alkoholos felületfertőtlenítő szer 1 L pumpás és 5 L

**Alkalmazási terület:** Alkoholálló kis felületek, felszerelési, berendezési tárgyak, gyors permetezéssel fertőtlenítésére. Különösen jól alkalmazható nehezen hozzáférhető, kezelhető felületek fertőtlenítésére (pl.: Monitor, laboratóriumi berendezések, lélegeztető-, altatókészülékek).

**Alkalmazási koncentrációk és behatási idők:** Felhasználásra kész oldat, hígítás nélkül kell alkalmazni. A fertőtlenítendő felületre egyenletesen vigyük fel a fertőtlenítőszer oldatát úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre megszáradni. Minimális behatási idő: 5 perc. Ha a felület öblítése szükséges, akkor 10 perc behatási idő után csapvízzel leöblíthető.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is).

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

JKF/10642-2/2015



5 L

darab/#	4
darab/raklap	128

1 L pumpás

darab/#	10
darab/raklap	560



Cikkszám:  
051024311

Cikkszám:  
051024411

## Bradolin aldehid tartalmú, alkoholos felületfertőtlenítő szer 500 ml pumpás

**Alkalmazási terület:** Alkoholálló kisebb felületek gyors, permetezéssel fertőtlenítésére.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV inaktíváló hatású is).

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentráció és behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Kb. 20-30 cm távolságról kell a fertőtlenítendő felületet bepermetezni úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és hagyni kell az oldatot a felületre megszáradni.

**Minimális behatási idő:** 5 perc. Zárt térben egyszerre maximálisan 2 m<sup>2</sup> felület kezelhető. 1 m<sup>2</sup>-re kb. 40-50 ml fertőtlenítőszer kell alkalmazni. JKF/9924-3/2015



darab/#	10
darab/raklap	1550



Cikkszám: 051016111



Cikkszám:  
051045111

Cikkszám:  
051064111

Cikkszám:  
051062111

Cikkszám:  
051063111

## BradoLife fertőtlenítő folyékony szappan 500 ml pumpás

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Felhasználói kör:** Lakossági.

**Hatásspektrum:** Baktericid, yeasticid.

**Alkalmazási terület, behatási idő:** Higiénés kézmosásra, valamint betegfürdetésre alkalmazható. Az adagolóból kb. 3 ml készítményt juttatunk a benedvesített tenyérbe, amit 60 másodpercig alaposan eldörzsölünk, felhabosítjuk, majd csapvízzel leöblítjük. 24835-4/2017/KJFFO



MINIMÁLIS  
BEHATÁSI IDŐ:  
1 perc

BAKTERICID

YEASTICID

darab/#	10
darab/raklap	1020

## BradoLife kézfertőtlenítő gél 500 ml

**Alkalmazási terület:** higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható.

**Hatásspektrum:** baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV inaktíváló hatású is).

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész gél.

**Felhasználói kör:** Lakossági.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5 ml) géljűt juttatunk a tenyérbe, melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk. JFK/10634-2/2015



KÉZ/BŐR  
FERTŐTLENÍTŐ

MINIMÁLIS  
BEHATÁSI IDŐ:  
30 másodperc

BAKTERICID,  
TUBERKULOCID

VIRUCID

FUNGICID

darab/#	10
darab/raklap	1020



Cikkszám:  
051041211

Cikkszám:  
051041221

Cikkszám:  
051041241

Cikkszám:  
051041231

## BradoLife kézfertőtlenítő gél 50 ml

**Alkalmazási terület:** Higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész gél.

**Felhasználói kör:** Lakossági.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5 ml) géljűt juttatunk a tenyérbe, melyet alaposan eldörzsölünk a kézen. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő gél adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk. JFK/10634-2/2015



KÉZ/BŐR  
FERTŐTLENÍTŐ

MINIMÁLIS  
BEHATÁSI IDŐ:  
1 perc

BAKTERICID,  
TUBERKULOCID

VIRUCID

FUNGICID

darab/#	12
darab/raklap	6144



## BradoLife kéz- és bőrfertőtlenítő 100 ml, 250 ml pumpás

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Felhasználói kör:** Lakossági.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV inaktíváló hatású is).

**Alkalmazási koncentrációk, és behatási idők:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Higiénés kézfertőtlenítés: az adagolóból 5 ml fertőtlenítőt juttatunk a tenyérbe, melyet a kézen alaposan eldörzsölünk. Behatási idő: 30 másodperc. Tuberkulocid hatás eléréséhez 1 percnél hosszabb behatási idő szükséges. Bőrfertőtlenítés: a fertőtlenítendő bőrfelületet a készítménnyel befűjük vagy alaposan átítatott géz vagy tupper segítségével átöröljük úgy, hogy kezeletlen részek (ún. ablakok) ne maradjanak. A készítményt a fertőtlenített bőrfelületre hagyjuk rászáradni. Behatási idő: 1 perc. A műveletet még egyszer megismételjük. Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen a fertőtlenítés ideje 10 perc. Kiválóan alkalmas bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre, otthoni körülmények között. JKF/10664-2/2015



100 ml

darab/#	10
darab/raklap	3990

250 ml

darab/#	10
darab/raklap	1550



Cikkszám:  
051058111



Cikkszám:  
051042111

## BradoLife fertőtlenítő kendő 5 db

**Alkalmazási terület:** Kéz- és különböző tárgyak felületének letörléssel történő fertőtlenítésére alkalmazható.

**Hatásspektrum:** Baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, virucid (HBV/HIV inaktíváló hatású is).

**Készítmény típusa:** Fertőtlenítőszerezrel átítatott törölkendő.

**Felhasználói kör:** Lakossági.

**Alkalmazás, behatási idő:** A kezeket a kendővel alaposan, legalább fél percig töröljük át, majd az oldatot hagyjuk a kezekre rászáradni. Tárgyak és felületek fertőtlenítésénél a kendővel a kezelendő felületet alaposan töröljük le úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, és az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni (minimális behatási idő: 5 perc). JKF/10635-2/2015



darab/#	10
darab/raklap	4620



Cikkszám:  
051040111

## BradoLife karos fali adagoló 1 L

Szappan és gél állagú termékek adagolására egyaránt használható praktikus, könnyen utántölthető **EU konform** karos fali adagoló. Kapacitása 1000 ml.



Cikkszám: 2018022123



Cikkszám:  
051046111

Cikkszám:  
051061111

## Brado Club WC olaj 200 ml vadvirág és citrom illattal

A Brado Club fertőtlenítő WC-olaj és légrisztítő a védendő felületen filmréteget képző, biológiailag lebomló készítmény, amely rendszeres használatával tisztán tartja a WC csészét és hosszantartó friss illatot biztosít.

**Alkalmazási terület:** WC kagylók belső felületének fertőtlenítésére alkalmazható.

**Készítmény típusa:** Propán-bután hajtógázzal ellátott aeroszol.

**Alkalmazás, behatási idő:** Permetezzük a készítményt egyenletesen a WC kagyló belső felületére. A Brado Club WC-olaj a felületen filmréteget képez, mely meggátolja a szennyeződések (urin, vízkő) lerakódását is.

**Minimális behatási idő:** 20 perc.

**Hatásspektrum:** Baktericid, fungicid.

JFK/8499-3/2015



darab/#	10
darab/raklap	1800



Cikkszám:  
021007111

Cikkszám:  
021007121

## Brado Club vízköoldó 1 L szórófejes és utántöltő foszforsavval

**Termékleírás:** Foszforsav tartalmú, koncentrált vízköoldó készítmény, amely hatékonyan távolítja el a vízkövet és a háztartási szennyeződések a csaptelepekről, csempéről, acél- és üvegfelületekről anélkül, hogy azokon korróziót okozna. A készítmény nem tartalmaz sósavat.

**Felhasználási terület:** Fürdőszobák, konyhák és más vizes helyiségek vízkövel borított felületek, tusolók, kádak, mosdókagylók, mosogatók, WC-csészék, padló- és falburkolatok tisztítása.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazás:** Egyenletesen vigye fel a terméket a vízköves felületre, majd várjon 1-2 percet és öblítse le bő vízzel a megtisztított felületet. Erősebb lerakódás esetén ismételje meg a műveletet. Használat után gondosan szellőztessen. A tisztítószer használható üveg, akril, műanyag, kerámia, csempék, járólapok, PVC padlóburkolatok és krómozott felületek tisztítására. Az esetleges problémák elkerülése érdekében azonban javasolt a készítményt előzetesen kipróbálni a tisztítandó felület egy rejtettebb részén. A tisztítószer nem használható sav érzékeny anyagok, márvány vagy zománc, alumínium, vörösréz, sárgaréz, kő, galvanizált fémek, festett és lakkozott falfelületek, textíliák, és szőnyegek tisztítására.



darab/#	10
darab/raklap	420



## Brado Club fertőtlenítő aeroszol 400 ml

**Alkalmazási terület:** Fürdőszobákban: csaptelepek, mosdókagylók, csempé felületek, WC-ülőke fertőtlenítése. Konyhákban: konyhapultok, mosogató tálca, szeméttárolók, hűtőszekrény külső részeinek kezelése. Lakószobákban: ajtók, kilincsek, telefonok, asztallapok, pelenkázók illetve klímaberendezések belső felületeinek fertőtlenítésére.

**Készítmény típusa:** Propán-bután hajtógázas aeroszol.

**Alkalmazás, behatási idő:** A fertőtlenítendő felületet kb. 30 cm távolságról egyenletesen permetezzük be úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre rászáradni. Minimális behatási idő 5 perc. Ha a felület öblítése szükséges, akkor 10 perc behatási idő után csapvízzel leöblíthető. Klímaberendezések fertőtlenítésénél vegyük figyelembe a készülék illetve járműgyártók által előírt szervizelési utasításokat, a klímaberendezések tisztító használati utasítása szerint kell eljárni. A szennyezettségtől függően a klímaberendezések esetén a behatási idő lehet hosszabb is.

JKF/14223-3/2015



darab/#	10
darab/raklap	1050



Lemon  
Cikkszám:  
051055111

Neutral  
Cikkszám:  
051057111

Flower  
Cikkszám:  
051056111



Cikkszám:  
051026111

## Brado Club penészölő szer spray 500 ml

**Alkalmazási terület:** Fürdőszobák, konyhák, egyéb vizes helyiségek, szaunák, medencék, penésszel szennyezett felületek fertőtlenítése.

**Hatásspektrum:** Baktericid, fungicid.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:** A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. A fertőtlenítendő felületet úgy kell bepermetezni, hogy a fertőtlenítőszer mindenütt ellepje és hagyjuk rászáradni. Behatási idő: min. 20 perc. JKF/11508-3/2015



darab/#	10
darab/raklap	850



## Brado Club hideg zsíroló 750 ml

Tűzhelyek, grillék, konyhai berendezések olajos, zsíros jellegű szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas készítmény.

darab/#	12
darab/raklap	480



Cikkszám:  
023009111



Cikkszám:  
023010111

## Brado Club mosogatópor 20 kg

Kiváló zsíroló hatású, kemény vízben is hatékony és jól oldódó mosogatószer, mely alkalmas vízálló felületek, edények, készülékek tisztítására és mosogatására. Alkalmas ipari edények mosogatására, üveg, csempe, mosdó, kerámia és PVC padló, ajtók és ablakok mosására, zsírtalanítására valamint mosható festékekkel festett fal tisztítására.

darab/#	1
darab/raklap	38





Cikkszám: 025003111



Cikkszám: 025002111

## Pedex tetüirtó hairszesz 50 ml, 1 L

**Alkalmazási terület:** Lapostetű és fejtetű okozta tetvesség megszüntetésére valamint megelőzésére egyaránt alkalmas készítmény.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék.

**Alkalmazása, behatási idő:** Fejtetvesség esetén a haját és a hajas fejbőrt alaposan dörzsöljük be, majd hagyjuk rászáradni. A száradási idő (5-15perc) elegendő a tetvek és serkék biztonságos elpusztításához. A száradás kézi hajszárítóval gyorsítható. Száradást követően a hajmosás elvégezhető. Amennyiben egy gyermekközösségben (pl. óvodában, iskolában, stb.) a fejtetűvel való újbóli fertőződés veszélye fenyeget, úgy a készítményt alkalmazzuk a rendszeres hajmosás után, amely akár két héten át a kezelt hajra került tetveket még elszaporodásuk előtt biztosan elöli. Ha szükséges, a kezelés minden hajmosás után elvégezhető. Lapostetvesség esetén a szeméremszőrzetet itassuk alaposan át. A száradást követően a készítmény fürdéssel eltávolítható. Gondoskodjunk a szexuális partner kezeléséről is. JKF/17320-3/2015

1000 ml	50 ml
darab/# 10	darab/# 20
darab/raklap 600	darab/raklap 5760



## Pedex tetüirtó hairszesz 50 ml

**Alkalmazási terület:** Lapostetű és fejtetű okozta tetvesség megszüntetésére valamint megelőzésére egyaránt alkalmas készítmény.

**Készítmény típusa:** Felhasználásra kész folyadék sűrűfésűvel és fólia sapkával.

**Alkalmazása, behatási idő:** Fejtetvesség esetén a haját és a hajas fejbőrt alaposan dörzsöljük be, majd hagyjuk rászáradni. A száradási idő (5-15perc) elegendő a tetvek és serkék biztonságos elpusztításához. A száradás kézi hajszárítóval gyorsítható. Száradást követően a hajmosás elvégezhető. Amennyiben egy gyermekközösségben (pl. óvodában, iskolában, stb.) a fejtetűvel való újbóli fertőződés veszélye fenyeget, úgy a készítményt alkalmazzuk a rendszeres hajmosás után, amely akár két héten át a kezelt hajra került tetveket még elszaporodásuk előtt biztosan elöli. Ha szükséges, a kezelés minden hajmosás után elvégezhető. Lapostetvesség esetén a szeméremszőrzetet itassuk alaposan át. A száradást követően a készítmény fürdéssel eltávolítható. Gondoskodjunk a szexuális partner kezeléséről is. JKF/17320-3/2015



darab/#	10
darab/raklap	2380



Cikkszám: 025006111

## Chemitát trisó 500 ml

Vízben jól oldódó tisztító-, mosó- és zsírtalanító szer. Kiválóan alkalmas vízlágyításhoz, mosószeres hatékonyságának növeléséhez. Nedves ruhára szórva zománczott edényt, fürdőkádát, zuhanytálcát, fémtárgyakat tisztíthatunk vele.

darab/#	
darab/raklap	



Cikkszám:  
2732



## Chemitát vízköoldó 500 ml citromsav

Hatékonyan és megbízhatóan távolítja el a vízkő szennyeződések a csempéről, fürdőszobai felszerelésekről, zuhanykabinról, krómozott és műanyag felületekről, háztartási gépekből, mosó és mosogatógépekből. Szagtalan, környezetkímélő, biológiailag lebomló termék.

darab/#	
darab/raklap	10



Cikkszám:  
2801

## Chemitát klórmész 250 ml

Kiváló hatásfokú fehérítőszer. Alkalmas lepedők, ágynemű huzatok, fehér ruhák, egyéb textilák gyors és hatékony fehérítésére.

darab/#	10
darab/raklap	1050



Cikkszám:  
2731



## Chemitát lefolyócső-tisztító granulátum 250 g

Nagy hatásfokú lefolyócső-tisztító granulátum, ami kiválóan oldja és eltávolítja a különböző lefolyó-csövekben felhalmozódott szerves szennyeződések, ezáltal megszünteti a dugulást, és tiszta átjárhatóságot biztosít a csövekben. Dugulások megelőzésére is alkalmas készítmény.

darab/#	24
darab/raklap	1440



Cikkszám:  
3888

## Chemitát sósav 500 ml, 1000 ml, 5 L

Kiválóan felhasználható mindazon felületek és tárgyak tisztítására, ahol fennáll a lehetősége a vízkőképződésnek, kivételt képeznek a krómozott és egyéb fémfelületek, valamint a sósavnak nem ellenálló kerámiák.

	500 ml	1000 ml	5 L
darab/#	10	10	1
darab/raklap	800	480	96



Cikkszám:  
2018022103

Cikkszám:  
482

Cikkszám:  
2018022104



Cikkszám:  
2018022105

Cikkszám:  
15696

## Chemitát pissoir tabletta 400 g, 1000 g

Hatékonyan és megbízhatóan távolítja el a vízkő szennyeződések a csempéről, fürdőszobai felszerelésekről, zuhanykabinról, krómozott és műanyag felületekről, háztartási gépekből, mosó és mosogatógépekből.

	400 g	1000 g
darab/#	6	6
darab/raklap	480	300



## Chemitát hypo 1000 ml, 5 L fertőtlenítő mosó- és tisztítószer

Kiválóan alkalmas mosható, vízálló padló- és falburkolatok valamint berendezési és felszerelési tárgyak felületének fertőtlenítésére, valamint textíliák fehérítésére.

Hatóanyaga: nátrium-hipoklorit oldat, aktív klór min. 40 g/l.

JU-7574/2012



	1000 ml	5 L
darab/#	10	1
darab/raklap	480	96



Cikkszám:  
51

Cikkszám:  
15727



Cikkszám:  
486

Cikkszám:  
487

Cikkszám:  
2018022102



## Chemitát vízköoldó 500 ml, 1000 ml, 5 L

Hatékonyan, gyorsan és egyszerűen távolítja el a vízkő lerakódásokat. Minden olyan felületen kiválóan alkalmas, ahol a vízkő lerakódhat, pl. fürdőszobai felszerelések, csapok, csempe, zuhanykabin, klórozott és műanyag felületek.

	500 ml	1000 ml	5 L
darab/#	10	10	1
darab/raklap	800	480	96



Tanúsított környezetbarát termékek, melyeknek nemcsak a beltartalma, de a csomagolása és a címkéje is környezetbarát technológiával készült. Az Ecolabel tanúsítványt kizárólag olyan termékek kaphatják meg Európában, amelyek megfelelnek a legmagasabb környezeti elvárásoknak.



Cikkszám: 2018090306

## Chemitát környezetbarát WC tisztító 1 L

Öntse a tisztítandó felületre a mellékelt applikátor segítségével, hagyja hatni 5 percig, majd kefével tisztítsa meg. Tisztítás után alaposan öblítse le vízzel a felületet.

darab/#	12
darab/raklap	576



Cikkszám: 2018090302

## Chemitát környezetbarát fürdőszobai tisztítószer 750 ml

Összetételének köszönhetően kevésbé jelent terhelést a környezetre nézve, míg kiváló hatékonysággal távolítja el a szennyeződéseket és a vízkövet a fürdőszobákból. Megfelelő adagolással rendkívül gazdaságos, ami tovább csökkenti a környezeti hatásokat.

darab/#	12
darab/raklap	720



## Chemitát környezetbarát univerzális felülettisztítószer 1 L

Univerzális tisztítószer, mely kiválóan használható fa, lakkozott, kerámia, műanyag (PVC is) és csempézett felületeken, illetve a padlón és burkolt falon egyaránt. Ne használja kezeletlen fafelületeken. Megfelelő adagolással rendkívül gazdaságos, ami tovább csökkenti a környezeti hatásokat. A termékben található glicerin ápolja a tenyeret.

darab/#	8
darab/raklap	600



Cikkszám: 2018090305

## Chemitát környezetbarát ablaktisztító 750 ml

A gondosan összeválogatott magas minőségű összetevőinek köszönhetően kitűnően tisztává varázsolja az ablakokat és a tükröket. Kiválóan eltávolítja még a legmakacsabb szennyeződéseket, a rászáradt koszt és a zsíros foltokat is. A termék a megtisztított felületet csillogóvá varázsolja külön fényezés nélkül. A magas minőségű termék eredménye egy kristály tiszta, csíkoktól mentes csillogó üveg.

darab/#	12
darab/raklap	720



Cikkszám: 2018090301



Tanúsított környezetbarát termékek, melyeknek nemcsak a beltartalma, de a csomagolása és a címkéje is környezetbarát technológiával készült. Az Ecolabel tanúsítványt kizárólag olyan termékek kaphatják meg Európában, amelyek megfelelnek a legmagasabb környezeti elvárásoknak.



Cikkszám: 2018090304

### Chemitát környezetbarát mosogatószer 500 ml

Speciálisan kiválasztott felületaktív anyagoknak köszönhetően hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződések és csillogó felületet biztosít. A termékben található glicerin ápolja a tenyeret.

darab/# 12  
darab/raklap 720



Cikkszám: 2018090303

### Chemitát környezetbarát konyhai tisztítószert 750 ml

Összetételének köszönhetően kevésbé jelent terhelést a környezetre nézve, míg kiváló hatékonysággal távolítja el a szennyeződések a konyhából. Megfelelő adagolással rendkívül gazdaságos, ami tovább csökkenti a környezeti hatásokat.

darab/# 12  
darab/raklap 720



# Brado

Brado  
Chem

Bradochem Kft.

Székhely:  
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. II/3.

Telephely:  
H-6000 Kecskemét, Városföld 92.

Tel: +36 28/506-931  
www.bradochem.hu  
e-mail: info@bradochem.hu